

Акт обследования аварийных деревьев № 1

лесных насаждений Жуковского лесничества,
Московская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Лесничество	Урочище	Квартал	Выдел
Жуковское		4	

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55.58595000; 38.12696000	Сосна	21	28	0,67	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года
2	55.58577000; 38.12668000	Береза	14	16	0,17	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
3	55.58661000; 38.12782000	Сосна	23	36	1,18	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года
4	55.58586000; 38.12838000	Сосна	24	40	1,48	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Наличие дупел, табачных сучков (831), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
6	55.58590000; 38.12832000	Береза	6	12	0,08	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
7	55.58565000; 38.12846000	Сосна	24	36	1,18	Гнили ствольные (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

8	55.58576000; 38.12823000	Клен	7	12	0,09	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Вытаптывание (702), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
9	55.58577000; 38.12823000	Сосна	21	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
10	55.58575000; 38.12825000	Береза	5	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
11	55.58568000; 38.12811000	Сосна	18	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
12	55.58558000; 38.12820000	Клен	3	8	0,03	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
13	55.58574000; 38.12852000	Сосна	18	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
16	55.58551000; 38.12909000	Сосна	23	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
17	55.58562000; 38.12938000	Сосна	12	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
18	55.58549000; 38.12933000	Клен	8	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

19	55.58547000; 38.12934000	Береза	5	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
20	55.58544000; 38.12938000	Сосна	18	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
21	55.58544000; 38.12947000	Сосна	18	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
22	55.58532000; 38.12939000	Клен	2	12	0,09	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
23	55.58526000; 38.12926000	Клен	9	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
24	55.58534000; 38.12902000	Сосна	20	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
25	55.58536000; 38.12890000	Клен	5	8	0,03	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Сухобочины, подсушины (154), Механические повреждения трещина ствола <1/3 диаметра (219)	В течение года
26	55.58524000; 38.12893000	ЛИПА	3	16	0,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Механические повреждения трещина ствола <1/3 диаметра (219)	В течение года

27	55.58546000; 38.12859000	Сосна	21	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
28	55.58549000; 38.12852000	Сосна	20	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
29	55.58549000; 38.12848000	Береза	8	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
30	55.58550000; 38.12849000	Сосна	24	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111)	В течение года
31	55.58580000; 38.12741000	Береза	8	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
32	55.58578000; 38.12743000	Береза	11	24	0,43	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
33	55.58573000; 38.12744000	Клен	8	12	0,09	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
34	55.58570000; 38.12780000	Сосна	20	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

35	55.58568000; 38.12659000	Сосна	20	36	1,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
36	55.58555000; 38.12769000	Клен	11	20	0,3	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
39	55.58561000; 38.12753000	Сосна	17	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
41	55.58544000; 38.12766000	Береза	3	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие дупел, табачных сучков (831), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
42	55.58545000; 38.12759000	Береза	12	20	0,29	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
43	55.58555000; 38.12658000	Береза	10	20	0,29	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
44	55.58551000; 38.12813000	Береза	8	12	0,08	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
45	55.58549000; 38.12813000	Ель	18	28	0,74	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

46	55.58536000; 38.12859000	Сосна	16	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
47	55.58531000; 38.12855000	Береза	6	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
48	55.58528000; 38.12871000	Сосна	21	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Механические повреждения трещина ствола <1/3 диаметра (219), Смолоотечение (820)	В течение года
49	55.58530000; 38.12876000	ЛИПА	14	20	0,31	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
50	55.58521000; 38.12882000	Береза	6	12	0,08	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
51	55.58516000; 38.12886000	Береза	7	12	0,08	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
52	55.58522000; 38.12898000	Сосна	23	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Морозы (824), Морозобоины (161), Наличие дупел, табачных сучков (831), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

53	55.58518000; 38.12893000	Сосна	23	36	1,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие дупел, табачных сучков (831), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
54	55.58510000; 38.12908000	Клен	10	36	1,22	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
55	55.58434000; 38.13038000	Сосна	19	24	0,47	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
56	55.58436000; 38.13026000	Сосна	20	24	0,47	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
57	55.58435000; 38.13030000	Ель	18	24	0,5	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
58	55.58433000; 38.13026000	Клен	2	28	0,68	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
59	55.58419000; 38.13020000	Сосна	18	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111)	В течение года
60	55.58408000; 38.13031000	Сосна	21	48	2,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Морозы (824), Морозобоины (161), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года

61	55.58422000; 38.13048000	Сосна	20	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
62	55.58392000; 38.12881000	Сосна	19	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
63	55.58467000; 38.12927000	Сосна	23	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
65	55.58523000; 38.12810000	Сосна	23	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
66	55.58507000; 38.12844000	Береза	3	12	0,08	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Наличие плодовых тел на стволе (801), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Механические повреждения трещина ствола < 1/3 диаметра (219)	В течение года
67	55.58507000; 38.12849000	Сосна	21	24	0,47	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
68	55.58492000; 38.12842000	Сосна	19	20	0,3	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
69	55.58489000; 38.12850000	Сосна	20	36	1,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
70	55.58486000; 38.12864000	Сосна	23	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
71	55.58483000; 38.12867000	Ель	22	48	2,6	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Наличие плодовых тел на стволе (801), Смолотечение (820), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года

72	55.58493000; 38.12854000	Береза	3	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
73	55.58459000; 38.12815000	Сосна	20	48	2,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
74	55.58472000; 38.12832000	Сосна	18	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
75	55.58464000; 38.12781000	ЛИПА	16	28	0,69	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Механические повреждения трещина ствола <1/3 диаметра (219), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111)	В течение года
76	55.58464000; 38.12834000	Клен	3	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Опасный наклон (230)	В течение года
77	55.58449000; 38.12856000	Сосна	4	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
78	55.58443000; 38.12857000	Сосна	20	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Смолотечение (820), Наличие дупел, табачных сучков (831), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание вершины пр. лет <1/3 длины кроны (131)	В течение года

79	55.58454000; 38.12884000	Сосна	11	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
80	55.58446000; 38.12822000	Сосна	24	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111), Рак смоляной (371), Усыхание вершины пр. лет < 1/3 длины кроны (131)	В течение года
81	55.58441000; 38.12804000	Сосна	22	48	2,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года
82	55.58446000; 38.12620000	Сосна	20	24	0,47	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
83	55.58461000; 38.12738000	Сосна	21	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
84	55.58475000; 38.12747000	Сосна	16	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
85	55.58514000; 38.12785000	Сосна	20	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

86	55.58480000; 38.12934000	Сосна	19	48	2,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
87	55.58481000; 38.12938000	Клен	3	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
88	55.58576000; 38.12701000	Сосна	21	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
89	55.58582000; 38.12701000	Сосна	23	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
90	55.58577000; 38.12692000	Ель	18	20	0,32	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Смолотечение (820)	В течение года
91	55.58561000; 38.12712000	Ель	20	36	1,35	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
92	55.58556000; 38.12713000	Сосна	20	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
93	55.58552000; 38.12709000	Клен	4	12	0,09	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
94	55.58551000; 38.12688000	Сосна	18	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

95	55.58537000; 38.12678000	Сосна	22	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
96	55.58527000; 38.12672000	Сосна	23	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие дупел, табачных сучков (831), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
97	55.58522000; 38.12689000	Сосна	23	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
103	55.58588000; 38.12682000	Сосна	24	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
104	55.58443000; 38.12624000	Сосна	21	64	3,9	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
105	55.58426000; 38.12631000	Клен	8	32	0,93	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Сухобочины, подсушины (154), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111)	В течение года
106	55.58429000; 38.12641000	Береза	17	32	0,84	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
107	55.58432000; 38.12656000	Сосна	18	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

109	55.58422000; 38.12731000	Береза	7	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
111	55.58415000; 38.12725000	Сосна	12	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
112	55.58417000; 38.12725000	Сосна	7	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
113	55.58426000; 38.12807000	Береза	15	20	0,29	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне свежее (104)	В течение года
114	55.58411000; 38.12798000	Сосна	13	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
115	55.58359000; 38.12683000	Сосна	20	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
116	55.58344000; 38.12703000	Береза	9	24	0,43	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
117	55.58373000; 38.12720000	Сосна	17	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

118	55.58369000; 38.12730000	Сосна	17	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
119	55.58377000; 38.12724000	Сосна	21	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие дупел, табачных сучков (831)	В течение года
120	55.58352000; 38.12765000	Сосна	20	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
121	55.58320000; 38.12619000	Береза	13	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
122	55.58307000; 38.12610000	Береза	10	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
123	55.58300000; 38.12599000	Береза	14	32	0,84	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
124	55.58265000; 38.12573000	Сосна	24	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Усыхание вершины пр. лет < 1/3 длины кроны (131)	В течение года
125	55.58238000; 38.12585000	Сосна	22	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

126	55.58164000; 38.12621000	Береза	8	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
127	55.58161000; 38.12630000	Сосна	20	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
128	55.58171000; 38.12613000	Сосна	22	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Усыхание вершины пр. лет <1/3 длины кроны (131), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет (111)	В течение года
129	55.58126000; 38.12686000	Сосна	22	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
131	55.58132000; 38.12745000	Береза	4	8	0,03	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
132	55.58134000; 38.12748000	Береза	3	8	0,03	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
133	55.58140000; 38.12740000	Береза	6	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

134	55.58144000; 38.12746000	Береза	5	8	0,03	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
135	55.58151000; 38.12785000	Береза	20	32	0,84	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
136	55.58150000; 38.12775000	Сосна	25	48	2,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
137	55.58169000; 38.12777000	Сосна	19	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
138	55.58160000; 38.12784000	Береза	5	24	0,43	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
139	55.58167000; 38.12790000	Береза	6	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола в обл. кроны пр. лет (216)	В течение года
140	55.58182000; 38.12734000	Ель	23	44	2,14	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
141	55.58177000; 38.12738000	Сосна	24	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

142	55.58198000; 38.12808000	Сосна	24	56	2,98	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
143	55.58202000; 38.12799000	Сосна	23	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Смолоотечение (820), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
144	55.58211000; 38.12800000	Береза	19	32	0,84	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
145	55.58229000; 38.12822000	Сосна	22	48	2,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
146	55.58230000; 38.12832000	Клен	6	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114)	В течение года
147	55.58262000; 38.12841000	Сосна	20	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
148	55.58277000; 38.12873000	Береза	13	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

149	55.58282000; 38.12908000	Береза	9	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
150	55.58296000; 38.12871000	Клен	7	20	0,3	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Механические повреждения трещина ствола <1/3 диаметра (219), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (114), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
151	55.58318000; 38.12872000	Клен	5	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
152	55.58324000; 38.12875000	Сосна	25	44	1,82	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
153	55.58317000; 38.12870000	Клен	4	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
154	55.58318000; 38.12866000	Береза	6	32	0,84	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
155	55.58315000; 38.12844000	Сосна	23	56	2,98	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Смолотечение (820), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
156	55.58305000; 38.12817000	Сосна	22	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

158	55.58304000; 38.12786000	Сосна	22	36	1,18	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
159	55.58300000; 38.12803000	Береза	13	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
160	55.58306000; 38.12761000	ЛИПА	5	20	0,31	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
163	55.58317000; 38.12751000	Береза	4	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
164	55.58317000; 38.12751000	Береза	3	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
165	55.58319000; 38.12744000	Сосна	24	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
166	55.58309000; 38.12729000	Клен	6	20	0,3	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
167	55.58335000; 38.12695000	Сосна	24	80	6,11	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

168	55.58331000; 38.12684000	Сосна	23	48	2,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
169	55.58318000; 38.12657000	Береза	21	48	2,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
170	55.58367000; 38.12655000	Береза	10	20	0,29	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Наличие плодовых тел на стволе (801), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
171	55.58366000; 38.12627000	Сосна	21	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Усыхание более 3/4 ветвей в кроне свежее (104), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
172	55.58386000; 38.12634000	Сосна	19	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
173	55.58411000; 38.12633000	Сосна	25	44	1,82	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
174	55.58423000; 38.12606000	Клен	7	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
175	55.58424000; 38.12598000	Сосна	16	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
176	55.58354000; 38.12641000	Сосна	22	44	1,82	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
177	55.58324000; 38.12687000	Береза	20	24	0,43	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

178	55.58311000; 38.12658000	Сосна	24	32	0,91	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
179	55.58269000; 38.12676000	Сосна	22	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
180	55.58249000; 38.12665000	Береза	8	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
181	55.58260000; 38.12674000	Береза	6	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
182	55.58258000; 38.12675000	ЛИПА	8	24	0,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
183	55.58257000; 38.12683000	Клен	4	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
184	55.58257000; 38.12683000	Клен	5	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
185	55.58253000; 38.12671000	Клен	5	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

186	55.58261000; 38.12680000	Клен	7	12	0,09	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
187	55.58231000; 38.12678000	Сосна	22	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
188	55.58214000; 38.12693000	Сосна	24	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
189	55.58229000; 38.12709000	Береза	18	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
190	55.58226000; 38.12712000	Береза	7	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
191	55.58207000; 38.12702000	Сосна	22	48	2,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
192	55.58159000; 38.12714000	Береза	7	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года

193	55.58143000; 38.12704000	Сосна	23	44	1,82	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Сухобочины, подсушины (154)	В течение года
194	55.58152000; 38.12723000	Клен	9	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Опасный наклон (230)	В течение года
195	55.58152000; 38.12723000	Сосна	2	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
196	55.58349000; 38.12927000	Сосна	20	28	0,67	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
197	55.58360000; 38.12984000	Сосна	22	36	1,18	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
198	55.58338000; 38.12979000	Береза	12	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218), Наличие плодовых тел на стволе (801)	В течение года
199	55.58362000; 38.12987000	Ель	19	24	0,5	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года

200	55.58380000; 38.12998000	Клен	4	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
201	55.58385000; 38.12999000	Клен	6	20	0,3	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
202	55.58381000; 38.12983000	Клен	5	16	0,17	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
203	55.58398000; 38.13000000	Клен	6	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
204	55.58401000; 38.13003000	Клен	7	12	0,09	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
205	55.58395000; 38.12905000	Сосна	20	24	0,47	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
206	55.58346000; 38.12859000	Сосна	24	28	0,67	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
207	55.58361000; 38.12835000	Береза	7	12	0,08	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

208	55.58359000; 38.12824000	Клен	7	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
209	55.58358000; 38.12820000	Клен	3	16	0,17	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года
210	55.58362000; 38.12805000	Сосна	22	20	0,3	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
211	55.58373000; 38.12811000	Сосна	21	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
212	55.58380000; 38.12824000	Сосна	18	24	0,47	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
213	55.58396000; 38.12812000	Береза	4	12	0,08	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
215	55.58596000; 38.12789000	Сосна	23	40	1,48	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года
216	55.58597000; 38.12792000	Сосна	9	32	0,91	Гнили стволовые (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822), Механические повреждения слом ствола под кроной пр. лет (218)	В течение года

217	55.58256000; 38.12754000	Береза	5	8	0,03	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614), Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821), Опасный наклон (230)	В течение года
218	55.58243000; 38.12752000	Сосна	22	40	1,48	Гнили стволы (350), Наличие гнили (832), Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (300), Отработано > 3/4 окружности ствола под кроной (614)	В течение года

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Лобачев Александр Александрович
Подпись _____
Дата составления документа 03.08.2026
Телефон +7(999) 926 29 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Назначить рубку аварийных деревьев.